



ODE moduloppbygd sittesystem



ODE moduloppbygd sittesystem

Presis støtte. Fleksibel tilpasning. Trygg sittestilling.

ODE sittesystem er et moduloppbygd sittesystem utviklet for barn og unge med behov for individuell posisjonering, høy presisjon og stabil støtte i hverdagen.

Systemet gir store muligheter for tilpasning og kan justeres i takt med brukerens utvikling – uten å bytte deler eller legge til ekstra komponenter.

✓ Enkel håndtering i hverdagen

ODE er utviklet for å gjøre både tilpasning og daglig bruk enkel og effektiv, for både bruker og fagperson. Alle justeringer kan utføres uten å fjerne eller legge til deler, og det er ikke behov for ekstra puter, kiler eller innlegg. Alle justeringer er trinnløse og bilaterale, noe som gjør det enkelt å overføre selv små endringer i brukerens vekst til setets mål. Siden alle justeringer utføres utenfor setet, kan brukeren sitte i stolen mens tilpasninger og justeringer gjøres, noe som gir en mer skånsom, effektiv og komfortabel utprøving.

✓ Presisjon – for stabil sittestilling

ODE er konstruert med korrekt plasserte ledd- og hengselpunkter, slik at justeringene følger kroppens naturlige bevegelser. Den roterbare korsryggstøtten gir målrettet støtte i bekkenområdet, mens dybdejusterbare sitteplater bidrar til en stabil sittegrep. Mekanisk justerbar hoftefleksjon gjør det mulig å tilpasse hoftevinkelen både symmetrisk og asymmetrisk – uten behov for ekstra kiler eller puter.

✓ Allsidighet og individuelle justeringer

Alle justeringer er inkludert som standard og kan utføres bilateralt og trinnløst. ODE sittesystem gir mulighet for bilateral justering av både legglengde, lårlengde og knevinkel, samt hofteabduksjon og -adduksjon. I tillegg kan fotbredden justeres, og føttene kan tilpasses individuelt med bilateral justering av pronasjon og supinasjon, plantar- og dorsalfleksjon samt fotabduksjon og -adduksjon.

✓ Moduloppbygd løsning som vokser med barnet

ODE leveres i flere størrelser og kan kombineres med både innendørs og utendørs understell.


✓ Komfort, støtte og hygiene

ODE leveres med avtakbart trekk i Dartex Performance som kan maskinvaskes opptil 70 °C. Materialene er slitesterke og tilpasset lang levetid, samtidig som den daglige rengjøringen er enkel og praktisk.

Funksjonalitet i premiumklassen

Målrettet bekken- og hoftekontroll

Den roterbare korsryggstøtten kan tilpasses asymmetrier og deformiteter i bekkenområdet og gir støtte fra korrekt retning.


 Unik
egenskap

Sammen med dybdejusterbare sitteplater under puten dannes en tydelig sittegropp som bidrar til stabilisering av bekkenet og forebygger fremoversklidning.



Hoftefleksjonen kan justeres mekanisk, både symmetrisk og asymmetrisk, slik at hoftevinkelen kan åpnes eller lukkes individuelt – tilpasset brukerens funksjon og behov.


 Unik
egenskap


Anatomisk korrekt ben- og fotposisjonering

Fotstøtter og fotstøttearmer er integrert i sittestystemet, noe som gjør det mulig å plassere ben og føtter i korrekt forhold til kroppens leddakser.

Fotstøttene er separate og gir støtte både under hælen og langs sidene av foten. De kan justeres trinnløst og bilateralt i dybde og bredde, samt tilpasses individuelt for:

- pronasjon og supinasjon
- plantarfleksjon og dorsalfleksjon
- fotabduksjon og -adduksjon


Knevinkel og fotstøtتهøyde kan justeres uavhengig på høyre og venstre side, noe som gir høy presisjon ved asymmetriske behov.



Overkroppsstøtte og hodestøtte med høy fleksibilitet

Hodestøtten i ODE sittesystem er trinnløst justerbar i høyde, dybde og vinkel, og kan også forskyves fra midtlinjen mot sidene. Ved behov kan systemet utstyres med hodestøtte med bilateralt justerbare sidestøtter for økt stabilitet.


**Forskyvning
fra midtlinje**



**Bilateralt
justerbare
sidestøtter**

ODE kan også leveres med adapter som muliggjør bruk av hodestøtter fra andre produsenter, noe som gir fleksibilitet ved eksisterende løsninger eller spesifikke krav.

Sidestøtter for overkropp leveres som standard med trinnløs justering i bredde, høyde og vinkel. Som tilvalg finnes både sidefoldbare bryststøtter og fleksible bryststøtter som omslutter overkroppen for økt kontroll og trygg sittestilling.



Innendørs mobilt understell

ODE sittesystem med innendørs mobilt understell har en solid metallramme og fire låsbare 100 mm hjul, godt egnet for bruk innendørs. Understellet leveres som standard med Hi-Lo-funksjon, som gjør det mulig å justere setehøyden fra lav posisjon nær gulvnivå til høyde tilpasset bord og arbeidsflater. Hi-Lo er tilgjengelig både som manuell (gassfjærassistert) og elektrisk løsning.

Setevinkeljustering (Tilt-in-Space) er standard på innendørs understellet og bidrar til god komfort og stabil sittestilling. Understellet er også utstyrt med skyvehåndtak med utvalgte funksjoner, som gir god kontroll ved manøvrering.

Skyvehåndtaket er vinkeljusterbart, noe som gjør det enklere å håndtere sittesystemet når assistenter har ulik høyde, eller når setevinkelen er justert.



Utendørs mobilt understell

ODE sittesystem med utendørs mobilt understell har en solid metallramme med 6" forhjul, godt egnet for utendørs bruk, samt valgmulighet mellom 12" eller 16" bakhjul. Understellet leveres som standard med trommelbrems på bakhjulene, tilt-in-space-funksjon og antitipp-system for økt sikkerhet.

Understellet er utstyrt med et vinkeljusterbart og sammenleggbart skyvehåndtak, som gjør det enklere å manøvrere sittesystemet når assistenter har ulik høyde, eller når setevinkelen er justert. Den sammenleggbare løsningen bidrar også til enklere transport og mindre plassbehov ved lagring.



Samme understell innenfor størrelsesgrupper

ODE sittesystem kan kombineres med både innendørs og utendørs understell, og det er enkelt å bytte mellom disse etter behov.

Mini-understell kan benyttes sammen med ODE sete i størrelse Mini og størrelse 1, mens standard understell benyttes sammen med ODE sete i størrelse 2. Dette gir fleksibilitet i valg av løsning, samtidig som understellet kan tilpasses bruksområde og miljø.

Muligheten til å bruke både innendørs og utendørs understell bidrar til en praktisk og funksjonell hverdag, og kan redusere behovet for flere parallelle løsninger.



**Utendørs mobil
understell**



**Innendørs mobil
understell**

ODE SETE – Hovedmål

	ODE Mini	ODE Size 1	ODE Size 2
Artikkelnummer	5500	5510	5520
HMS-nummer	332799	332800	332801
Maksimal brukervekt [kg]	25	40	55
Anbefalt brukerlengde [cm]	60 - 100	95 - 125	107 - 152
Setedybde [cm]	15 - 24	21 - 31	26 - 37
Setebredde inkl. hofteguider [cm] (uten hofteguider*)	13 - 22 (24*)	19 - 29 (34*)	27 - 37 (39*)
Lengde underben [cm]	13 - 22	21 - 29	21 - 37
Knefleksjonsvinkel	-10° til 16°	-10° til 20°	-10° - 20°
Ankelvinkel (dorsal & plantar)	18°	16° - 20°	16° - 20°
Ankelvinkel (abduksjon)	7°	7°	7°
Ankelvinkel (adduksjon)	17°	17°	17°
Abduksjon per side	0° til 18°	0° til 18°	0° til 18°
Adduksjon per side	0° til 18°	0° til 11°	0° til 11°
Armlenets høyde [cm]	8 - 13	14 - 21	16 - 21,5
Ryggstøttens høyde [cm]	26 - 34	33 - 41	40 - 53
Ryggstøttens vinkel	-10° til 25°	-5° til 20°	-5° til 20°
Hoftefleksjonsvinkel	0° til -20°	0° til -14°	0° til -14°
Setets maks. bredde [cm]	38	49	54
Setets maks. høyde [cm]	57	65	78
Setets maks. lengde [cm]	66	72,5	100
Vekt med standard oppsett [kg]	10,2	19,4	19,8

Kombinasjoner – ODE Sete & Mobilbase

Modell	ODE Mini	ODE Size 1	ODE Size 2
66101M Innendørs base, manuell Hi-Lo	Ja	Ja	Nei
66101 Innendørs base, manuell Hi-Lo	Nei	Nei	Ja
66102M Innendørs base, elektrisk Hi-Lo	Ja	Ja	Nei
66102 Innendørs base, elektrisk Hi-Lo	Nei	Nei	Ja
66111M Utendørs base, 12" bakhjul	Ja	Ja	Nei
66112M Utendørs base, 16" bakhjul	Ja	Ja	Nei
66111 Utendørs base, 12" bakhjul	Nei	Nei	Ja
66112 Utendørs base, 16" bakhjul	Nei	Nei	Ja

Innendørs base / Utendørs base

	Innendørs Base (Mini & Size 1)		Innendørs Base (Size 2)		Utendørs Base (Mini & Size 1)		Utendørs Base (Size 2)	
	manuell HI-LO	elektrisk HI-LO	manuell HI-LO	elektrisk HI-LO	12" bakhjul	16" bakhjul	12" bakhjul	16" bakhjul
Artikkelnummer	66101M	66102M	66101	66102	66111M	66112M	66111	66112
HMS-nummer	332802	332804	332803	332805	332806	332807	332808	332809
Bredde [cm]	52		55		55			
Lengde [cm]	64		77		70			
Høyde [cm]	115,5		115,5		122			
Maks belastning [kg]	45		85		85			
Svingradius [cm]	80		93		93			
Tilt-in-Space	Ja		Ja		Ja			
Tilt-in-Space vinkel	-5° / 35°		-5° / 35°		-5° / 35°			
Vinkeljusterbart skyvehåndtak	Ja		Ja		Ja			
Sammenleggbart skyvehåndtak	Nei		Nei		Ja			
Hjulstørrelse	10 cm (foran/bak)		10 cm (foran/bak)		15 cm (foran), 30/40 cm (bak)			
Svingbare hjul	Ja		Ja		Ja (foran)			
Låsbare hjul	Ja		Ja		Nei			
Håndbrems	Nei		Nei		Ja (bak)			
Manuell Hi-Lo	Ja		Ja		Nei			
Elektrisk Hi-Lo	Nei		Ja		Nei			
Hi-Lo høyde [cm]	31–69		36–69		n/a			
Adapterhøyde [cm]	21–57		27–59		43			
Høyde skyvehåndtak [cm]	71,5–115,5		71,5–115,5		84,5–122			



HAR DU SPØRSMÅL OM PRODUKTET?

Finn fagkonsulenten her:

www.inpo.no/kontakt-oss



Eller ta kontakt på:

post@inpo.no



inpo
IN POSITION

 InpoInPosition

 /inpo-in-position

www.inpo.no